



Технические характеристики и комплектации автоспальников DAKAR-ABRI.*





*Существительное. Корень: -abri- во французском языке - кров, пристанище, убежище, в английском есть определение sans abri – «бездомный» пример употребления: Название сети европейских дорожных отелей для авто путешественников.










Внешний габаритный размер:	Высота - 1100 мм \ Ширина - 2050 мм \ Длина - 1100мм объем 2,48 м ³ куб (информация для транспортной компании)
Внутренний габаритный размер:	Высота - 1080мм \ Ширина - 2030мм \ Длина - 1080 мм
Вес:	75 кг.




Автоспальники "DAKAR abri" изготовлены из армированного стеклопластика путем контактного формования. Диапазон рабочих температур данного материала от + 50 до - 60 градусов по Цельсию, а наружное покрытие, изопталевый (стойкий к ультрафиолету) гелькоут способствует широкой географии применения этого изделия, что очень подходит к российским дорогам и условиям. Корпус спальника имеет жесткую двух капсульную конструкцию, сочлененную S-образным замком с ударопрочным клеем герметиком и алюминиевыми заклепками, что исключает разрушения и протечки корпуса. Двухстворчатый жестко клеенный внутри нижней капсулы стеклопластиковый пол с ребрами жесткости является силовым элементом конструкции спальника и обеспечивает его надежное крепление к крыше автомобиля. в состав крепления входят : клей герметик и шесть болтов М10 с высоким классом прочности (10.2Нм), усиленных шайб и самоконтрающихся гаек. Проводка электропитания автоспальника "DAKAR abri" разработана и произведена компанией "ИНКОМ" (официальный поставщик электропроводки на ОАО ГАЗ и Ростсельмаш) имеет сертификат соответствия и имеет дублирующие включение в электросеть автомобиля через штатные штекера. Входной анатомически спроектированный люк выполнен таким образом, что при наличии достаточных размеров для любого человека, он он выгябит весьма компактно на потолке салона, при монтаже не затрагивает ни одного силового элемента крыши и внутреннего оборудования потолка, имеет идентичную по цвету и стилю салона обичайку и ручку открывания.

Комплектации и тех. характеристики	DAKAR ABRI "Стандарт"	DAKAR ABRI "Эконом"	Фото	ед.измер.	Цена опции при покупке дополнительно (руб.)
Рекомендованная цена (руб.)	85000	77000			

Внутреннее оснащение

Форточки оргстекло 4мм (предлагаются три вида тонировки 21% 16% 4%).	+			шт.	1750
Форточки оргстекло 3мм (один вид тонировки 16%).		+		шт.	1400
Замок с плавной поворотной регулировкой открывания форточки.	+			шт.	3170
Замок без регулировки открывания форточки (фиксация на два положения откр.закр.)		+		шт.	650
Центральная консоль с розеткой зарядки мобильного телефона (5Вт) и встроенный потолочный тоннель усилитель для плафона освещения и радиоантенны.	+			шт.	930
Светодиодный энергосберегающий плафон освещения на потолочном тоннеле.	+			шт.	520

Плафон освещения с лампой накаливания на задней стенке автоспальника.	+			шт.	450
Вентиляция с противопыльным наружным кожухом и регулируемым дефлектором внутри салона.	+			комп.	900
Вентиляция с нерегулируемыми декоративными решетками салона.		+		комп.	350
Матрас войлочный с обивкой под цвет салона толщиной 30 мм (опция 40мм + 540 рублей).	+			шт.	2700
Обивка салона светло-серым износостойким ковром 3мм.	+	+			-
Утепление стенок автоспальника 10 мм войлок.	+	+			-
Утепление потолка автоспальника 10 мм войлок.	+				-
Утепление потолка автоспальника 5 мм войлок.		+			-
Люк анатомический откидной с отделкой в тон салона спальника.	+	+			-
Дополнительная обивка люка под толщину и цвет матраса и фиксацией ленточной петлей.	+				-
Пластиковый клеенный цельный пол-усилитель с внутренним утеплением полиуретановой пеной.	+				-
Наборный пол из фанеры 12 мм		+			-
Обичайка входного лаза в цвет салона автомобиля.	+	+			-
Пакет подготовки к отопителю автоспальника (двухканальный дефростер салона с функцией регулировки и направления потока теплого воздуха, канал теплопровода).	+			комп.	1620
Сетка настенная для хранения вещей.	+			шт.	520

Фиксация внутренней отделки : Экологичный, пожаробезопасный клей.	+	+			-
Наружное оснащение					
Светодиодная автоматическая подсветка порога пассажира и водителя (работает при открытии дверей и принудительно от клавиши штатного центрального светильника. "Вежливый свет")	+			комп.	740
Перенос штатной радиоантенны на корпус автоспальника.	+				-
Изготовление спальника в цвет автомобиля (кроме цвета металлик) в гелькоате.*	+				-
Изготовление спальника только в белом цвет в гелькоате.		+			-
Крепеж окон и замков из нержавеющей стали А2.	+				-
Крепеж окон и замков из оцинкованной стали.		+			-
Габаритные светодиодные фонари.	+	+			-
Установочный комплект крепежа на автомобиль.	+				-
*Дополнительная плата за цвет: черный (RAL9005) - 3000руб. серый (RAL7024) - 2700 руб. красный (RAL3004) - 3200руб. Зеленый (RAL6995) - 3400руб. и др.!!! опция доступна только в комплектации "Стандарт"					

Доп.опции (доступны только для комплектации "Стандарт")		
Наименование	Цена	Фото
Дополнительная вентиляция салона	900 руб.	
Наружные боковые накладки (уши) ABRI Next	от 2100 руб.	
Окрас автоспальника в цвет металлик	12000 руб.	
Солнце защитный козырек из оргстекла в цвет форточек (В РАЗРАБОТКЕ)	9700 руб.	
Дополнительное утепление крыши спальника войлок 5 мм	780 руб.	
Тонировка окон	500 руб.	
Москитная сетка на окна	2500 руб.	
Автономный отопитель ПЛАНАР ЗКВт с тепловым адаптером (с установкой)	31000 руб.	

<p>Тепловой адаптер</p>	<p>1000 руб.</p>	
<p>Декоративная полоса матовой черной краски от компании «WURTH Germany»</p>	<p>2000 руб.</p>	
<p>Отделка салона "Комби"</p>	<p>5400 руб.</p>	
<p>Опознавательный знак «Автопоезд»</p>	<p>1500 руб.</p>	
<p>Встроенное USB зарядное устройство с подсветкой, устанавливается вместо розетки.</p>	<p>650 руб.</p>	
<p>Съемное зарядное устройство, с функцией измерения напряжения бортовой сети и измерения температуры.</p>	<p>520 руб.</p>	
<p>сайт: obtekatel.ru e-mail: dakar@obtekatel.ru Тел.: 8 (831) 280-9-500</p>		